



Houtpellets ENGIE Electrabel

Milieuzachte warmte

Basis en Premium



Energie-expertise tot uw dienst

De groep ENGIE is al jarenlang wereldwijd actief op het gebied van biomassa, en houtpellets in het bijzonder. De groep bouwde waardevolle expertise op rond de **volledige keten**: van productie en opslag tot import en toelevering – bij industriële afnemers én retailers.




ENGIE leverde in 2014 maar liefst 1,5 miljoen ton houtpellets. Dit zorgde voor een **Europese toppositie** onder de leveranciers van deze ecovriendelijke brandstof.

We stellen u vandaag dan ook graag een **hoogwaardig energie-efficiënt product** voor.

Duurzaamheid in onze genen

Onze houtpellets beantwoorden aan de **strengste normen** rond duurzaam bosbeheer en de impact op de voedselproductie, broeikasgasemissies en biodiversiteit, welvaart en welzijn... Engie is dan ook **FSC gecertificeerd**.

Bovendien is ENGIE één van de grondleggers van het **Sustainable Biomass Partnership**. Via dit initiatief ontwikkelt een selecte kring van energiebedrijven sinds 2013 een nieuwe industriestandaard. Deze standaard garandeert dat alle biomassa voldoet aan de duurzaamheidsvereisten van de Europese lidstaten alsook de strengste duurzaamheidseisen voor de bossen.



Onberispelijke kwaliteit

Vertegenwoordigt u een winkelketen en wilt u uw klanten een kwalitatief gamma van pellets aanbieden?

Dan bent u gerust: wij bezorgen u een product van onberispelijke kwaliteit.

De pellets die wij leveren, voldoen aan de belangrijkste vereisten van certificatiesystemen als **ENplusA1** en **DINplus**.



Geleverd in de allerbeste omstandigheden

De levering van ENGIE Electrabel-houtpellets verloopt **volgens uw wensen**:

- in zakken van 15 kg (standaard) of in bulk (op uw verzoek), levering van afwijkende maten in overleg mogelijk;
- in volle truckladingen of in deelladingen;
- binnen een gesteld tijdsvenster van vier, twee of één uur op de dag van levering, indien gewenst.

De zakken houtpellets liggen gestapeld op onverslijtbare europallets. Die wikkelen we op hun beurt in een plastic stretchhoes. Zo blijft de **lading stabiel** en kunt u de pellets zelfs voor korte tijd opslaan in openlucht.

Technische fiche ENplus

De volgende technische fiche toont de drempelwaarden van de ENplus-kwaliteitseisen, waaraan de basis- én de premiumpellets voldoen:

| Eigenschap | eenheid | waarde |
|-------------------------|---------|--------------------|
| Diameter | mm | 6 |
| Lengte | mm | $3,15 < l \leq 40$ |
| Vochtgehalte | % | < 10 |
| Asgehalte | % | < 0,7 |
| Mechanische weerstand | % | > 98 |
| Gehalte fijne fractie | % | < 0,5 |
| Netto calorische waarde | kWh/kg | > 4,6 |

Talrijke voordelen

Basis- en/of premiumpellets aanbieden in uw handel?
Een win-winsituatie voor u en uw klanten!

**Uw voordelen:
gemoedsrust
en erkenning
voor uw vakkennis**

- U gaat in zee met een bekende, **betrouwbare partner** die de groeiemarkt door en door kent.
- U verrijkt uw productgamma met **hoogwaardige houtpellets** en/of met een uniek premiumproduct – een inspanning die uw klanten zullen waarderen.
- Uw **leveringen zijn gegarandeerd** en verlopen altijd volgens afspraak – zonder uitzondering.
- U bent zeker van een **vlekkeloze dienstverlening**, die aansluit bij uw wensen en activiteiten.
- Uw verkoop blijft op peil via **herkenbare branding** die kwaliteit en betrouwbaarheid uitstraalt.
- U doet uw voordeel met **cross-promotion-campagnes** van ENGIE Electrabel – bijvoorbeeld een commerciële e-mail die uw handel vermeldt als verkooppunt aan energiekanten.

**Voordelen
voor uw klanten:
energievriendelijk
comfort**

- Onze houtpellets zijn geschikt voor elke pelletkachel.
- Uw klanten rekenen op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, op gezellige warmte en energievriendelijk comfort.
- Ze hoeven geen bestelling te plaatsen. De houtpellets zijn altijd beschikbaar in uw handel en klanten nemen vlot een of meerdere zakken mee.



Ons assortiment

Het assortiment houtpellets van ENGIE Electrabel omvat twee hoogwaardige producten

| | Basispellets | Premiumpellets |
|-----------------------------------|--|--|
| | Betrouwbare prestaties | Nóg betere prestaties |
| Certificaat ⁽¹⁾ | DINplus of ENplusA1 | ENplusA1 |
| Assmelpunt ⁽²⁾ | > 1200 °c | > 1350 °c |
| Asgehalte ⁽³⁾ | < 0,7 | < 0,5 |
| Gewicht | 15 kg/zak | 15 kg/zak |
| Kleur | “bruin” | “wit” |
| Prestatie | warmte met een prima prijs-kwaliteitverhouding | schone verbranding die een lange levensduur van de pelletkachel garandeert |

Verpakking



⁽¹⁾ ENplus en DINplus zijn kwaliteitsstandaarden voor houtpellets. ENplusA1 is de meest verregaande Europese kwaliteitsstandaard voor houtpellets voor residentieel gebruik. Onze basispellets voldoen aan ofwel de DINplus norm, ofwel de ENplus norm. Onze premiumpellets overschrijden altijd ruimschoots de minimumeisen van ENplusA1.

⁽²⁾ Hoe hoger het assmelpunt, hoe schoner de verbranding. De kachel zal langer probleemloos functioneren.

⁽³⁾ Hoe lager het asgehalte, hoe efficiënter de pelletkachel werkt. De kachel hoeft dan minder vaak gereinigd te worden.

Wij staan voor u klaar

Wilt u een vrijblijvende offerte?

Of hebt u nog vragen?

Contacteer ons:

Martijn Mik

+32 (0)2 518 64 70

+31 (0)6 388 297 93

martijn.mik@engie.com

www.engie.com



Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussel
België

